

MM



MM



15 ▶ 35 HP



1100 ▶ 1250




20/40 mm



Very light

Superlekki rozdrabniacz boczny do ciągników o mocy od 15 do 35 KM, dostępny w rozmiarach 110 i 125 cm, szczególnie idealny dla użytkowników posiadających bardzo lekkie ciągniki.





Uniwersalny wał
(Eurocardan)
rozmiar 4




OPCJONALNIE



Dodatkowy odchylacz

Umożliwia zasilanie małych ciągników wyposażonych w dodatkowe szybkozłączki w olej hydrauliczny.



MOD.	A mm (in)	B mm (in)	C mm (in)	D mm (in)	E mm (in)	F °
MM 110	1100 (43")	1750 (69")	580 (23")	1440 (57")	750 (30")	50
MM 125	1250 (49")	1900 (75")	580 (23")	1440 (57")	900 (35")	50

DANE TECHNICZNE

Prędkość reduktora:

540 rpm

2300 rpm

Modele i funkcje:

	HP	mm (in)	mm (in)	kg (lbs)	nr.	nr.	nr.	cat.
MM 110	15 ▶ 35	1100 (43")	1220 (48")	190 (418)	52	26	3	1
MM 125	15 ▶ 35	1250 (49")	1380 (54")	200 (441)	60	30	3	1

*Doświadczenie, które kształtuje
przyszłość Twojej ziemi*

SICMA S.p.a. to włoska firma i lider w branży profesjonalnych maszyn rolniczych. Projektujemy i tworzymy innowacyjne rozwiązania dla Ciebie – rolnika przyszłości. Innowacja i pasja w Twojej służbie.



MIGLIANICO | ABRUZZO | ITALY

Sicma SpA

Contrada Cerreto, 39

66010 Miglianico (CH)

Tel. +39 0871 95841

info@sicma.it - www.sicma.it

